

# 当院で処方している薬の一覧

こじま脳神経外科・内科クリニック  
236-0042 横浜市金沢区釜利谷東6-21-1  
電話 045-791-3177

くすりの検索: 当院で処方していないくすりも調べられます。

薬商品名	1錠(mg)	適応病名	効能、注意点
アクトス	15 30	糖尿病	インシュリンの反応を改善する 1日1回
アイミクス	LD HD	高血圧症	アバプロにカルシウム拮抗剤を加え強力にした
アクトネル	2.5	骨粗しょう症	朝食前30分コップ1杯の水で服用
アスベリン	20	咳止め	
アダラートCR	20	高血圧	カルシウム拮抗剤
アーテン	2	パーキンソン	手の振るえに有効 顔面けいれんに有効
アテレック	10	高血圧	血管のL型だけでなく交感神経のN型のブロックするため白衣高血圧に有効
アデホス	20	めまい	ATP製剤 血管拡張作用
アポノール	10 20	脳梗塞	脳の血流を増加 ふわふわ感じに有効
アバプロ	100	高血圧	アムロジンと同程度の降圧剤 ARB製剤
アマージ	2.5	片頭痛	有効時間が長いため再発することが少ない
アマリール	1 3	糖尿病	インシュリン感受性増強効果 空腹感すくない
アムロジン	2.5	高血圧	カルシウム拮抗剤 グレープフルーツを同時に食べないで
アムロジン	5	高血圧	カルシウム拮抗剤
アモキサラン	10	抗うつ剤	精神的な緊張から痛みにも有効
アモバン	7.5	睡眠薬	習慣性すくない
アリセプト	3	アルツハイマー	脳のアセチルコリンを増加 神経細胞死 飲み始め吐き気がやすい
アリセプト	5	アルツハイマー	神経細胞死を防ぐことはできない 心臓で徐脈の方は注意
アルサルミン細粒		胃薬	
アルファロール	0.5	骨粗しょう症	ビタミンD製剤
アルマール	10	本態性震戦	手の振るえに有効
アレグラ 60	花粉症 1日2錠で服用	眠気少ない	
アレジオン 20	花粉症 1日1錠	眠気少ない	
アレビアチン 100	抗てんかん剤		
アローゼン	便秘粉薬		
アロチーム 100	高尿酸血症	尿酸の排泄を促進	
アロファルム 0.5	頭痛、不眠	筋肉の緊張をのぞいて頭痛を軽減	
アンプラーグ 50	慢性動脈閉塞症	下肢の血行障害、しびれ、痛み	
アンプラーグ 100	慢性動脈閉塞症	下肢の血行障害、しびれ、痛み	
イソメニール 7.5	めまい	自律神経を改善してめまいを軽減	
イミグラン	50	片頭痛	頭痛発作時に飲んでください
イリボー		精神面駆るくる急性下痢症に有効	
イーケブラ	500 2-3T	てんかん	シナプス小胞からの神経伝達物質の放出を抑制 精神興奮を抑制
イーケブラは片頭痛の予防にも有効です。			
インテバンSP	25	神経痛の頭痛に有効	
ウルソ 100	肝障害		
エカードHD		ブロプレス8mgと利尿剤の合剤	
エカードLD		ブロプレス4mgと利尿剤の合剤	
エクセグラン 100	抗てんかん剤	1日1-2錠	
エビスタ 60	閉経後骨粗しょう症	1日1回服用の制限なし	
オイグルコン	1.25	糖尿病	インシュリンの分泌を促進する
オイグルコン	2.5	糖尿病	インシュリンの分泌を促進する
オノン		花粉症、鼻閉	
オパールモン	5	腰部脊椎間狭窄症	下肢のしびれ、歩行障害
オメプラール	10	胃潰瘍	プロトンポンプ阻害薬
オルメテック	20	高血圧	ARB製剤
カデュエット	1番-4番	高血圧と高脂血症	アムロジンとメバロチンの合剤
カバサル	0.25	パーキンソン	プロクチン下垂腺腫の治パーキンソン全般の症状改善 週2回寝る前に内服
ガバペン	200-400	難治性てんかん	2-4T てんかん以外に後頭神経痛、坐骨神経痛にも有効
カルデナリン 1	めまい、高血圧	内耳の循環を改善しめまいを予防	糖、脂質代謝を改善する降圧剤
カルナクリン 50	めまい、高血圧	内耳の循環を改善しめまいを予防	
カルブロック	16	高血圧	カルシウム拮抗剤 頻脈傾向の人に有用
カロナール細粒	解熱剤		
カロナール 200	解熱剤	1回2錠	
ガスコン 40	腹部膨満感		
ガスター	20	胃潰瘍	
ガスターD	20	胃潰瘍	
ガスマチン	5	胃炎 胸焼け	5HT4受容体刺激薬 消化器症状を改善
キプレス	10	アレルギー性鼻炎	鼻閉に有効
クラビット	100	抗生剤	胃腸炎
クラリス	200	抗生剤	各種炎症特にマイコプラズマに有効
グペリース	0.5	安定剤、筋肉収縮性頭痛に有効	デパスと同じ成分
グラマリール	50	脳代謝改善薬	興奮を抑える薬です アルツハイマーの興奮に有効
グランダキシ	50	自律神経改善薬	ふらつきめまいに有効

グリミクロン	40	糖尿病	インシュリンの分泌を促進
クレストール	2.5	高脂血症	リピートルと同程度の効果 筋肉痛がでたらやめてください
グルコバイ	50	糖尿病	糖の吸収を抑制 腹部暴満感が出やすい
コートリル	10	副腎皮質ホルモン	下垂体腫瘍で低ナトリウム血症の人に使用
コニール	4	高血圧	カルシウム拮抗剤
コバシル	4	高血圧	カルシウム拮抗剤
コランチル細粒		胃薬	
サワシリン	250	抗生剤	扁桃腺炎、しょう紅熱など
コレバインミニ	3.63g	高脂血症	コレステロールの吸収を押さええる(こんにやくと同じ)
酸化マグネシウム		便秘の薬	
サインバルタ	40-60	うつ病、糖尿病性神経疼痛	吐気、眠気など最初の1週間での可能性
サンリズム	50	不整脈	70歳以上の不整脈の方に使う
シグマート	2.5	狭心症	
シラブル	60	腰痛、筋肉痛	ロキソニンの後発品
シンメトレル	50	パーキンソン	ドーパミンの感受性を高めて症状を軽減
シンレスタール	250	高脂血症	効果はスタチン系に比べて少ない
ジゴシン	0.125	心不全	高カリウム血症に注意
ジゴシン	0.25	心不全	高カリウム血症に注意
ジスロマック	250	肺炎	1回2錠で3日分で終了
ジヒデルゴット	1	起立性低血圧	
ジルテック	10	花粉症	多少眠気です 1日1錠
スターシス	30	糖尿病	インシュリン分泌促進薬 1日3回食直前
スベリア	200	気管支喘息	気道粘膜細胞の修復作用 痰の排出促進
セデイール	5	めまい	睡眠障害やめまいなどに有効
セパゾン	1	安定剤	
セファドール	25	めまい	内耳の障害によるめまいに有効
セルベックス	50	胃薬、胃炎	
セレジスト	5	脊髄小脳変性症	平衡機能障害、歩行障害に有効
セレニカR顆粒		抗てんかん剤	デパケンRと同じ成分
セレネース	0.75	向精神薬	不安、緊張を軽減する
センノサイド	12	便秘薬	
ソラナックス	0.4	抗うつ剤	
ソラナックス	0.8	抗うつ剤	
ゾビラックス	200	帯状疱疹	1日4回服用 5日で終了
ゾーミッグ	2.5	片頭痛	頭痛発作時1錠内服し効果なければもう1錠
ゾーミッグRM	2.5	片頭痛	水なしで内服可能
タケプロン	15	胃潰瘍、アスピリンによる胃障害の予防	プロトンポンプ阻害薬 寝る前1錠
タナトリアル	5	高血圧	ACE阻害薬
タミフル	75	インフルエンザ	インフルエンザの特効薬 発熱後2日以内に
タンボコール	50	抗不整脈剤	60歳代の人
ダオニール	1.25	糖尿病	オイグルコンと同じ
ダントリウム	25	脳梗塞の筋緊張 筋肉の緊張をのぞいて動きを良くする	
チクピロン	100	脳梗塞	パナルジンの後発品
チラーヂンs	50	甲状腺機能低下	甲状腺ホルモン剤
ツムラカクコントウ		感冒、肩こり	感冒以外に肩こりにも有効
デパス	0.5	不安、頭痛	筋緊張性頭痛に有効 デパス中毒に注意
トピナ	50-100	抗痙攣剤、片頭痛の予防	副作用 体重減少
カミショウヨウサン	漢方薬	更年期障害	ホルモン剤ではないので副作用すくない
キキョウトウ	漢方薬	のどの痛みの風邪に有効	
ゴシャジンキガン	漢方薬	下肢しびれ、冷え	
ツムラ呉茱萸湯(ごしゅゆとう)	漢方薬	冷え症気味の人の片頭痛の治療	
ツムラ五苓散	漢方薬	冷えを伴わない片頭痛	
シュクヤクカンゾウトウ	漢方薬	こむらがえり下肢のつりを軽減	
ジュウゼンタイホウトウ	漢方薬	食欲不振病後で体力が低下しているときに有効	
ショウセイリュウトウ	漢方薬	アレルギー性の鼻、目の症状 眠気でない	
ジュンチョウトウ	漢方薬	慢性便秘に有効	
チョウトウサン	漢方薬	慢性頭痛	
ダイオウカンゾウトウ	漢方薬	慢性便秘に有効	
トウキシャクヤクサン	漢方薬	月経時の片頭痛に有効	
ニンジンヨウエイトウ	漢方薬	体力低下病後に有効	
ハチミジオウガン	漢方薬	アルツハイマー	痴呆症に有効な漢方薬
ハンゲコウボクトウ	漢方薬	のどの違和感	はつきししない症状に有効
バクモンドウトウ	漢方薬	感冒、咳	感冒で長引く咳に有効
ヨッカサン	漢方薬	アルツハイマーの予防、不安、徘徊、妄想に有効	
リックンクンシトウ	漢方薬	腹部症状 胃もたれ	
ファルロジン	100	脳梗塞	パナルジンと同じ成分
マオウトウ	漢方薬	感冒	感冒の初期で発熱を促してウイルスを攻撃
テオドール	100	気管支喘息	気管支を拡張させる
テオドール	200	気管支喘息	
テグレートール	100	三叉神経痛、精神運動性てんかん	眠気でやすい
テグレートール	200	三叉神経痛	
テラナス	5	片頭痛	片頭痛の際の血管収縮を抑える薬 胸の圧迫感ができますが心配ありません
テルネリン	1	筋収縮性頭痛	デパスと併用しないこと
ディオバン	40	高血圧	ARB製剤
ディオバン	80	高血圧	ARB製剤

デタントールR	3	高血圧	αブロッカー 緊張による高血圧に有効
デパケンR	200	抗てんかん剤	けいれんの予防や片頭痛の予防
デパス	0.5	頭痛、不眠	緊張による頭痛に有効
デプロメール	25	抗うつ剤	SSRI脳内のセロトニンを増加
ドグマチール	50	抗不安薬	不安による不定愁訴を軽減 副作用に高プロラクチン血症あり
トレリーフ	25	抗パーキンソン剤	振戦に有効 抗痙攣剤エクセグランと同じ成分
ドラール	20	不眠症	長時間作用型の睡眠薬
ナウゼリン	10	嘔吐	吐気を予防する薬
ニトロールR	20	高血圧、狭心症	
ニバジール	2	高血圧	カルシウム拮抗剤 脳の微細循環を改善する効果
ニバジール	4	高血圧	カルシウム拮抗剤
ニューロタン	25	高血圧	ARB製剤
ニューロタン	50	高血圧	ARB製剤
ノイロトピン	4	神経痛の軽減	後頭神経痛、坐骨神経痛に有用
ノルバスク	2.5	高血圧	カルシウム拮抗剤
ノルバスク	5	高血圧	カルシウム拮抗剤
ノイビタ	25	めまい	ビタミンB1
ハルシオン	0.25	不眠症	老人には不向き 水虫の内服薬(イトラコナゾールなど)の併用禁
ハルナール	0.2	前立腺肥大	排尿障害に有効
バイアスピリン	100	脳梗塞	血栓の予防
バップフォー	10	頻尿	膀胱の容積を増やして尿の回数を減少
バップフォー	20	頻尿	
バナン	100	抗生剤	炎症や肺炎
バファリン	81	脳梗塞	血栓の予防
バファリン	330	発熱、痛み	鎮痛解熱剤 1回2錠
パキシル	10	うつ病、パニック	SSRI脳内のセロトニンを増加
パナルジン	100	脳梗塞	抗血小板剤 血小板の減少に注意
パリエット	10 20	胃潰瘍、逆流性食道炎	寝る前に1錠 アスピリンの胃障害を軽減
パーロデル	2.5	プロラクチン下垂体	ドーパミン作用でプロラクチン細胞を減少
ヒダントールF		抗けいれん剤	
ヒデルギン	2	めまい	脳の血流を増加してめまいを予防
ビオフェルミン		下痢、腹痛整腸剤	
ビ・シフロール	0.125	パーキンソン下肢むずむず症	手の振るえに有効 下肢のむずむず感に有効
PL顆粒		感冒	一般的なかぜ薬
プラザキサ	75mg 1日4C	心房細動による脳塞栓の予防	出血リスク少ない
ファルロジン	100	脳梗塞	パナルジンと同じ成分です
フェノバル	30	抗けいれん剤	
フェノバル散		抗けいれん剤	
フェルム	305	貧血鉄剤	お茶と服用禁止
フェブリク	10-20mg	高尿酸血症	アロプリノールより尿酸低下作用強い
フェロミア	50	貧血鉄剤	お茶と服用禁止
フォサマック	5	骨粗しょう症	1日1回 骨の漏出を抑える
フラビタン	5	味覚障害	ビタミンB2製剤
フルイトラン	2	高血圧	利尿剤 他の降圧剤と併用する
フロモックス	100	抗生剤	一般的な抗生剤
ブスコパン	10	腹痛	急な腹痛 胃の動きを抑える薬
プロプレス	4	高血圧	ARB製剤、片頭痛の予防
プロプレス	8	高血圧	ARB製剤
プルゼニド	12	便秘	
プレミネント		高血圧	ニューロタンと利尿剤の合剤
プレタール	50	脳梗塞	抗血小板剤 バファリンより作用強い
プレタール	100	脳梗塞	抗血小板剤 まれに血管拡張作用で頭痛があります
プレドニン	5	脊髄障害、顔面麻痺	
プロタカジン	10	胃潰瘍	プロトポンブ阻害薬
プロマック		胃潰瘍	胃薬の中に亜鉛が含まれており亜鉛欠乏による味覚障害に有効
プロヘパール		慢性肝障害肝臓製剤	
ヘルバツサーR	200	高血圧、狭心症	カルシウム拮抗剤
ヘルバツサーR	100	高血圧、狭心症	カルシウム拮抗剤
ベイスン	0.2 0.3	糖尿病	食前に服用を 糖の吸収を抑える薬
ベサトールSR	200	高グリセリド血症	中性脂肪を低下させる
ベシケア	5	過活動膀胱	尿漏れ、尿意切迫感に有効
ベタニス	50	過活動膀胱	膀胱の容積を増やして尿漏れ、尿意切迫感に有効
ベプリコール	50	不整脈	カルシウム拮抗剤
ベプリコール	100	不整脈	カルシウム拮抗剤
ペリアクチン	4	片頭痛	小児の片頭痛に使用
ペリアクチンシロップ		片頭痛	小児の片頭痛に使用
ペリアクチン散		片頭痛	小児の片頭痛に使用
ペルマックス	50	パーキンソン	パーキンソン全般に有効
ペルマックス	250	パーキンソン	パーキンソン全般に有効
ボルタレン	25	発熱、疼痛解熱鎮痛剤	
ボルタレンSR	37.5	発熱、疼痛解熱鎮痛剤	
ポララミン	2	かぜ	抗ヒスタミン剤
ポンタールシロップ		かぜ	解熱鎮痛剤
マイスリー	10	不眠症	
マクスルト	10	片頭痛	片頭痛の際の血管収縮を抑える薬

マーズレンS		胃炎	
ミオナール	50	筋収縮性頭痛	筋肉の緊張を低下させる
ミカルデイス	40	高血圧	ARB製剤 早期高血圧に有効
ミニプレス	0.5	高血圧、前立腺肥大	$\alpha$ ブロッカー 緊張による高血圧に有効
ムコスタ	100	胃炎	
ムコソルバン	15	気管支炎	痰の切れをよくする
ムスカラムD	100	脳梗塞	半身麻痺中枢性筋弛緩薬 筋肉の緊張を除く
ムノバル	5	高血圧	特に白衣高血圧など緊張の強い方に有効
メイアクト	100	抗生剤	一般的な抗生剤
メイアクト小児細粒		抗生剤	
メイラックス	1	安定剤	眠気です
メイラックス	2	安定剤	
メインテート	2.5	高血圧	頻脈を伴う高血圧に使用
メインテート	5	高血圧	頻脈を伴う高血圧に使用
メキシチール	50	不整脈	心室性期外収縮の多い場合に使用
メトリジン	2	起立性低血圧	
メトリジンD	2	起立性低血圧	口腔内溶解錠で便利
メネシット	100	パーキンソン	ドーパミン製剤でパーキンソン全般に有効
メバロチン	5	高脂血症	水溶性の治療薬 併用薬の制限少ない
メバロチン	10	高脂血症	水溶性の治療薬 併用薬の制限少ない
メプテン	0.05	気管支喘息、炎症	$\beta$ 刺激薬 副作用不整脈
メマリー		アルツハイマー、レビー小体認知症	興奮を抑える作用あり アリセプトと併用
メリスロン	6	めまい	内耳の障害によるめまいに有効
モービッグ	10	鎮痛剤	1日1回の服用 胃にやさしい
ユベラン	100	末梢循環障害	ニコチン酸系の薬剤
ユリノーム	50	高尿酸血症	尿酸の排泄を促進
ユニシアLD		高血圧	プロプレス8mgとアムロジン2.5mgの合剤
ユニシアHD		高血圧	プロプレス8mgとアムロジン5mgの合剤
ヨウコパール	500	末梢神経炎	ビタミンB12 しびれに有効
ラキソベロン液		便秘	水液で適当に服用量を変更可能10滴-20滴
ラックビー		胃腸炎整腸剤	
ラミクタール	25-100	抗痙攣剤	神経痛の予防 躁状態の興奮を抑える作用
ラシックス	20	浮腫	利尿剤
ラニラピット	0.05	心房細動、頻脈	ジギタリス製剤
ラニラピット	1	心房細動、頻脈	ジギタリス製剤
ランドセン	0.5	不随意運動	抗てんかん剤
リーゼ	1	安定剤	
リスパダール	1	アルツハイマーの妄想興奮に有効	慢性片頭痛にも有効
リバスタッチ	パップ剤	アルツハイマー	拒薬の方に便利です。副作用かゆみ
リバロ	1	高脂血症	糖尿病を合併した高脂血症
リバロ	2	高脂血症	糖尿病を合併した高脂血症
リピトール	5	高脂血症	HMG還元酵素阻害剤 作用強い
リピトール	10	高脂血症	HMG還元酵素阻害剤 作用強い
リポバス	5	高脂血症	HMG還元酵素阻害剤 作用強い
リポバス	10	高脂血症	HMG還元酵素阻害剤 作用強い
リマチル	50	リウマチ	発症初期のリウマチに有効 長期投与可能
リリカ	75	2T 神経痛の緩和	帯状疱疹後疼痛に有効
リン酸コデイン	1%	咳	
ルジオミール	10	うつ病	
ルボックス	10	うつ病、パニック障害	当初吐き気がでることがある
レキソタン	2	安定剤	
レクサプロ	10	抗うつ剤	パニック障害 慢性頭痛に有効
レザルタスLD		高血圧	オルメテック10mgとカルブロック8mgの合剤
レザルタスHD		高血圧	オルメテック20mgとカルブロック16mgの合剤
レミニール		アリセプトと同様アセチルコリン分解酵素素材剤	軽度、中等度認知症に有効
レルパックス	20	片頭痛	片頭痛の発作時に服用 効果大 高血圧の方は注意を
レンドルミン	0.25	不眠症	習慣性あり
ロキソニン	60	腰痛、筋肉痛	胃に負担あり 胃潰瘍の人は禁忌
ロコルナル	50	狭心症、めまい	循環不全によるめまいに有効
ローコール	20	高脂血症	HMG還元酵素阻害剤 作用弱い 血管内膜安定化
ロゼレム	8	不眠症 入眠障害	脳内のメルトニン受容体を活性化して自然な眠りを誘導
ロペミン	1	下痢	頓服で
ロンゲス	5	高血圧	ACE阻害薬
ロンゲス	10	高血圧	ACE阻害薬
ワイパックス	0.5	神経症、不安症	眠気あり
ワソラン	40	群発頭痛	群発頭痛の予防 カルシウム拮抗剤
ワーファリン	1	心房細動	心臓内の血栓を抑制する 脳塞栓の予防
ワーファリン	0.5	心房細動	TT-INR 1.6-2.6に調整する 1mg-2.5mg
アスタット液		白癬	
アスタットクリーム		白癬	
アズノール軟膏		口内炎	
アルデシンAQネーザル	8.5	鼻炎	
アルメタ軟膏		湿疹	
イソジンガーグル		かぜ	
イドメシコーワクリーム		筋肉痛	

イドメシコーワパップ		筋肉痛	
イミグラン点鼻薬		片頭痛	内服のイミグランより即効性あり点鼻薬 30分で効果でる
インサイドパップ		腰痛、筋肉痛	冷たい湿布
インタール点鼻薬		アレルギー性鼻炎	花粉症
インタール点眼薬		アレルギー性結膜炎	花粉症
エコリシン点眼薬		結膜炎	抗生剤の点眼薬
SPTローチ明治		咽頭炎	トローチ
MS温湿布 タイホウ		腰痛、筋肉痛	温かい湿布
カロナール座薬 100		発熱解熱鎮痛剤	
コンドロン点眼薬		結膜炎	ステロイド入りの点眼薬
人工涙液マイテピア 5		乾燥目	
セルタッチ		腰痛、筋肉痛	
ゾピラックス軟膏		帯状疱疹	
デキサルチン軟膏 口腔用		口内炎	
デスモプレシン点鼻薬 250		尿崩症	下垂体障害の多尿
ナウゼリン座薬 30		嘔吐	吐気を予防する座薬
ナウゼリン座薬 60		嘔吐	吐気を予防する座薬
ナパゲルローション		腰痛、筋肉痛	ローション
フラビタン点眼薬		疲れ目	ビタミンB2入りの点眼薬
フルタイド100口タディスク		気管支喘息	吸入剤 1日2回 ステロイド剤
フルナーゼ点鼻薬		花粉症	
ボルタレンサポ 25		解熱剤	座薬
ボルタレンサポ 50		解熱剤	座薬
メデイトランテープ 27		狭心症	硝酸剤 皮膚から吸収
リザベン点眼薬		アレルギー性結膜炎	
リンデロンV軟膏		湿疹	
レスタミン軟膏		痒み	

---